



Xtra Series



PL Schłazarki szokowe

CZ Šokery

HU Xtra sorozatú sokkolók

RU Оборудование шокового
охлаждения

XTRA SERIES

FXBC 30

PL Schładzarki szokowe

FXBC 20

- Specjalistyczne urządzenia do szybkiego schładzania potraw – odpowiadające wymaganiom systemu HACCP.
- Schładzanie potraw z 90° do 3°C w czasie 90 minut.
- Komora dostosowana dla czterech różnych wielkości wsadu: - 10, 20, 30 i 40 kg
- Proste sterownice umożliwiające wybór trybu chłodzenia czasowego lub trybu czujnika temperatury
- Komory wsadu dostosowane do pojemników GN1/1
- Wykonanie komory i obudowy ze stali nierdzewnej
- Proste i łatwe czyszczenie.



FXBC 10



CZ Šokery

- Specializované výrobky určené k rychlému zchlazení potravin – odpovídá požadavkům systému HACCP
- Zchladí potraviny z 90° na 3 °C za 90 minut ve čtyřech různých kapacitách - 10, 20, 30 a 40 kg
- Jednoduché ovládání nabízí volbu časování a čidla chlazení
- Vhodné pro nádoby GN1/1
- Nerezové provedení exteriéru/interiéru
- Snadné a pohodlné čištění.

RU

Оборудование шокового охлаждения

- Это специализированное оборудование обеспечивает максимально быстрое охлаждение и соответствует требованиям HACCP.
- Охлаждение осуществляется от 90° до 3°C за 90 минут.
- Различные модели обеспечивают охлаждение за 1 цикл - 10, 20, 30 и 40 кг
- Простое в эксплуатации оборудование шокового охлаждения обеспечивает возможность выбора продолжительности цикла по таймеру или по фактической температуре продукта, измеренной специальным пробником.
- Охлаждение осуществляется в GN1/1 контейнерах.
- Внутренние и внешние поверхности оборудования, изготовленные из нержавеющей стали, обеспечивают легкую чистку и соответствуют высоким гигиеническим стандартам.

HU

Xtra sorozatú sokkhűtők

- Specializált berendezések a kész, vagy félkész ételek azonnali és gyors lehűtésére Segítségével az ételkészítési folyamat egyik kockázati eleme kiküszöbölhető (HACCP)
- A készételek 90°C-ról 3°C-ra 90 perc alatt hűti le
- Négy különböző hűtőkapacitás: 10, 20, 30 vagy 40 kg ciklusonként
- Egyszerű kezelés: idő vagy maghőmérő vezérelt hűtés
- GN1/1 alpméret
- Kívül belül rozsdamentes acél kivitel
- Egyszerű és kényelmes tisztítás



● FXBC 40

				
wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) mm Rozměry (šířka x hloubka x výška) mm Méret (ho x mé x ma) mm Размеры (ш x г x в)	700 x 800 x 864	700 x 800 x 1291	700 x 800 x 1891	700 x 800 x 1891
	FXBC 10	FXBC 20	FXBC 30	FXBC 40
Pojemność (kg) Užitečný objem (Kg) Kapacitás (kg) Полезный объем (кг)	10	20	30	40
Ilość półek (wymiary półek) Počet přihrádek (políc) Polcok száma (polc méret) Количество полок 9 (размер полок)	3 (GN1/1)	5 (GN1/1)	8 (GN1/1)	12 (GN1/1)

	FXBC 10	FXBC 20	FXBC 30	FXBC 40
- Wyposażenie standardowe - Wyposażenie dodatkowe - Standardní - Voliteľné - Standard - Választható - Стандартные - Избирательные	Obudowa ze stali nierdzewnej 430, wnetrze ze stali nierdzewnej 304 430 nerez ext. 304 nerez int. 430 rozsdamentes Külső 304 rozsdamentes Belső 430 нержавеющей сталь внешн. 304 нержавеющей сталь внутр.			
	Obudowa i wnetrze ze stali nierdzewnej 304 304 nerez ext./int. 304 rozsdamentes Külső /Belső 304 нержавеющей сталь внешн./внутр.			
Czynnik chłodniczy Chadivo Hűtőközeg Хладагент	R404	R404	R404	R404
Przylączy elektryczne / Zasilanie Napájení Elektromos teljesítmény Питание	230/1/50Hz 13A	230/1/50Hz 13A	230/1/50Hz 13A	230/1/50Hz 16A
Kółka / Nogi Kolečka/nožky Görgő/láb Колеса/ножки	Kółka Kolečka Görgő Колеса	Kółka Kolečka Görgő Колеса	Kółka Kolečka Görgő Колеса	Kółka Kolečka Görgő Колеса
Sonda temperatury Teplotní test Maghőmérő Температурный тест				
Tacka pod parownikiem Odpárovací miska Párologtató tála Выпарная чашка				



A Division of ITW Ltd

Foster Refrigerator
Oldmedow Road
King's Lynn
Norfolk
PE30 4JU
United Kingdom

Tel: +44 (01553) 780500
Fax: +44 (01553) 768409
E-mail: export@foster-uk.com



Literature Code XSBC(MA) 10.08
We reserve the right to change specifications without notice.

www.fosterrefrigerator.co.uk